

DESIGN- BODEN FIBEL




WAS IST EIN **DESIGNBODEN**

Designböden oder auch LVT genannt (LVT bedeutet Luxury Vinyl Tiles) sind modulare, designorientierte Bodenbeläge. Es handelt sich dabei immer um heterogene, also mehrschichtige Beläge. Auf die unterste Schicht, den Rücken, folgt eine Stabilisierungsschicht, dann der Druckfilm. Die Oberfläche ist die transparente Nutzschicht mit einer werkseitigen PU-Versiegelung. Die Optik kann hier variieren und an die jeweiligen Bedürfnisse und Wünsche angepasst werden.

Ob Holz oder Stein, hell oder dunkel – den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Sie sind oft kaum vom Original zu unterscheiden und gewinnen genau deswegen immer mehr an Beliebtheit.

Neben ihrer optischen Attraktivität überzeugen die Böden durch ihre hohe Strapazierfähigkeit. Sie sind wasserunempfindlich und somit sehr gut reinigungsfähig, gehelastisch und fußwarm.





HETEROGENER DESIGNBODEN

Hierbei handelt es sich um mehrschichtig aufgebaute Beläge. Die Oberfläche besteht aus einer transparenten Nutzschicht, die in aller Regel PUR beschichtet ist. Die Stärke dieser Nutzschicht beträgt zwischen 0,3–0,7 mm. Daraus ergibt sich die Nutzungsklasse. Darunter befindet sich ein Druckfilm (Dekor), gefolgt von einer Stabilisierungsschicht und dem Rücken. Diese Beläge werden vollflächig verklebt und haben eine Einbauhöhe von ca. 2,5 mm.



PUR BODENBELÄGE

PUR Bodenbeläge sind vom Aufbau ähnlich wie ein heterogener Designboden, allerdings besteht die Nutzschicht aus Polyurethan. Dadurch erhält der Boden sehr gute Abriebswerte sowie Chemikalienbeständigkeit. Dieser Boden wird vollflächig mit dem Unterboden verklebt. Die Einbauhöhe beträgt ca. 2,5 mm.



KLICK-VARIANTE

Diese Art von Designboden wird sehr gerne im Renovierungsbereich eingesetzt. Der Aufbau ist ähnlich der heterogenen Designböden, allerdings besteht der Rücken aus einer Vinyl-Trägerschicht mit Klick-Verbindung. Diese Böden werden schwimmend verlegt und haben eine Einbauhöhe von ca. 5 mm.



KLICK-VARIANTE AUF HDF

Bei dieser Variante wird ein heterogener Designboden auf eine HDF Trägerplatte mit Klickverbindung geklebt. Auf der Rückseite befindet sich in den meisten Fällen eine Korkschicht als Trittschallisolierung. Die Verlegung erfolgt schwimmend und wird vom Endkunden favorisiert. Die Einbauhöhe beträgt ca. 9 mm.



EINFACH PROFESSIONELL

PERFEKTE WERTERHALTUNG VON DESIGNBÖDEN



IN DREI SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN BODEN

1.

REINIGUNG UND PFLEGE IM UNTERHALT

Damit Böden schön bleiben, darf die richtige Reinigung und Pflege nicht fehlen. Die Reinigung entfernt Verschmutzungen, Flecken und lose aufliegenden Staub vom Boden. In regelmäßigen Abständen sorgt das vollflächige Auftragen einer Pflege dafür, dass der Boden aufgefrischt wird und kleine Schäden ausgeglichen werden.

2.

LANGZEITSCHUTZ

Direkt nach der Verlegung sorgt eine On-Top-Versiegelung dafür, dass der Boden dauerhaft und nachhaltig vor Kratzern, Weißbruch und Verschmutzungen aller Art geschützt wird. Der Schutzfilm erhält Farbe und Struktur und kann zusätzlich den Glanzgrad des Bodens an die persönlichen Wünsche anpassen. Insbesondere in gewerblichen und extrem frequentierten Bereichen empfiehlt sich die On-Top-Versiegelung.

3.

PRÄVENTION

Stühle, Tische und andere Möbel wirken in Stand und Bewegung mit starken Kräften negativ auf die Oberfläche des Bodens. Kanten und Schrauben können Kratzer hinterlassen und somit die Optik massiv beeinflussen. Optimal zum Möbel passende Möbelgleiter schützen und bewahren Boden und Versiegelung vor diesen Schäden. Ebenfalls ratsam sind Sauberlaufzonen (Fußmatten) im Eingangsbereich.



EINFACH WOHLFÜHLEN

PERFEKTE BÖDEN IM WOHNBEREICH



BESTE REINIGUNG UND PFLEGE FÜR DESIGNBÖDEN

Werterhaltung und Auffrischung sind fest im Fokus und besonders für die nachhaltige Kundenbindung sinnvoll. Denn auf Design- und elastischen Böden kommt es im Alltag zu starken Verschmutzungen

oder auch mechanischen Verletzungen, die die Optik trüben und den Endkunden unzufrieden machen. Dr. Schutz liefert die Sicherheit, den Boden perfekt zu pflegen und schützen.

WERTERHALTUNG LEICHT GEMACHT



**BAUSCHLUSSREINIGUNG /
UNTERHALTSREINIGER**



ERSTPFLEGE / AUFFRISCHUNG:



DAS SET - DIE PERFEKTE LÖSUNG!

- **PU Reiniger:** Spezieller Aktivreiniger für die Bauschluss- und Unterhaltsreinigung von werkseitig PU-/PUR-vergüteten oder mit einem PU Siegel behandelten Designböden und Hartböden. Verfügt über eine ausgezeichnete Schmutzbindung, auch bei fetthaltigen Rückständen. Kein Auslaugen der Oberfläche, keine Bildung von Grauschleiern! Streifenfreie Reinigung im Handumdrehen.
- **Vollpflege matt:** Optimal für die Pflege und Unterhaltsreinigung von Designböden im Haushalt. Schützt den Boden durch einen elastischen, rutschhemmenden, matten Pflegefilm. Die Schmutzhaftung wird verringert und die Unterhaltsreinigung erleichtert. Geeignet zur Pflegefilmsanierung im Highspeed- Verfahren. Für einen höheren Glanzgrad empfiehlt sich Bodenglanz.
- **Designboden Pflegeset:** Das optimale Pflegeset für alle Designböden. Empfohlen von namhaften Designboden-Herstellern! Sorgt für eine lange Lebensdauer und eine schöne Optik der Designböden. Besteht aus 750 ml PU Reiniger für die regelmäßige Reinigung und einer Flasche 750 ml Vollpflege matt zum Schutz und zur Auffrischung von Designböden. Praktische Reinigungsanleitung im Set enthalten.



Für stark beanspruchte Bereiche empfiehlt es sich, **einen On-Top-Langzeitschutz aufzutragen**. Mit den PU Systemen von Dr. Schutz wird der Boden so nachhaltig geschützt.



EINFACH WOHLFÜHLEN

PERFEKTE BÖDEN IM WOHNBEREICH



STARK STRAPAZIERTE BÖDEN

DAUERHAFT GESCHÜTZT MIT PU SIEGEL

Damit Designböden attraktiv bleiben, benötigen sie einen Langzeitschutz vor Kratzern und Flecken. Auch im Eigenheim oder im Mietbereich ist deswegen eine Oberflächenvergütung mit PU Siegel zum Schutz des Bodens eine nachhaltige Investition.



DIE VORTEILE

DES PU-SYSTEMS IM ÜBERBLICK

- Langzeitschutz gegen Abnutzung und Abrieb
- Wirtschaftlich und umweltbewusst
- Nachweislich längere Nutzungsdauer
- Deutlich schönere Optik
- Leichtere Unterhaltsreinigung & geringe Wiederanschmutzung


DIE WIRKUNGSWEISE:

MACHS DIR EINFACH - MIT DR. SCHUTZ



1 Ohne PU Schutzschicht.

Hohe Beanspruchung und Schmutzpartikel können eine dauerhafte Schädigung der Oberflächenstruktur verursachen.



- 2 PU Siegel schützt** die Oberfläche und macht den Boden besonders pflegeleicht.



EINFACH SICHER PERFEKTE BÖDEN IM FRISEURSALEN



HOHER WIDERSTAND – LEICHTE PFLEGE

Böden in Friseursalons unterliegen extrem hohen Anforderungen. Ohne den Schutz des Bodens sind allerdings Kratzer, Weißbruch und Flecken durch Haarfärbemittel und andere Chemikalien


unvermeidlich. Eine On-Top-Versiegelung mit PU Anticolor schützt den Boden und erleichtert die laufende Reinigung erheblich.




DIE VORTEILE DES PU-SYSTEMS IM ÜBERBLICK.

- Langzeitschutz gegen Abnutzung und Abrieb
- Erhöhte Resistenz gegen Färbemittel und Chemikalien
- Längere Nutzungsdauer
- Deutlich schönere Optik
- Leichtere Unterhaltsreinigung & geringe Wiederanschmutzung

DIE WIRKUNGSWEISE: MACHS DIR EINFACH – MIT DR. SCHUTZ



- 1 **Ohne PU Anticolor** dringen Chemikalien ungehindert in den Bodenbelag ein.



- 2 **Die PU Anticolor** Versiegelung sorgt für eine hohe Beständigkeit gegenüber Färbemitteln und Chemikalien.



EINFACH HYGIENISCH

PERFEKTE BÖDEN IM GESUNDHEITSWESEN



SICHERHEIT UND SAUBERKEIT

Im Gesundheitswesen sind die Anforderungen an den Bodenbelag besonders hoch. Durch starke Frequentierung und den Einsatz von Spezialchemikalien benötigt der Boden einen

enormen Schutz. Wichtig ist es, auch die Reinigung zu vereinfachen und das tiefe Eindringen von Keimen zu vermeiden.

DIE VORTEILE DES PU-SYSTEMS IM ÜBERBLICK.




- Langzeitschutz gegen Abnutzung und Abrieb
- Deutlich erhöhte Resistenz gegen farbige & farblose Desinfektionsmittel
- Nachweislich längere Nutzungsdauer
- Leichtere Unterhaltsreinigung & reduzierter Bakterienbefall
- Hohe Chemikalienbeständigkeit

DIE WIRKUNGSWEISE: MACHS DIR EINFACH - MIT DR. SCHUTZ



- 1 **Ohne PU Siegel bzw. PU Anticolor** dringen Schmutz und Bakterien in offene Fugen und lassen sich durch Reinigen kaum entfernen.



- 2 **Mit PU Siegel & PU Anticolor** werden Fugen reißfest verschlossen. Bakterien lassen sich einfach durch Desinfektionsmittel entfernen.



EINFACH SCHÖN

PERFEKTE BÖDEN IM EINZELHANDEL



WERTIGKEIT UND SCHÖNE OPTIK

Werterhaltung und Pflege von Böden in Kaufhaus und Ladenlokalen sind wegen starker Frequentierung und permanentem Schmutzeintrag eine besondere Herausforderung.


Dr. Schutz liefert die optimale Lösung, damit der Wohlfühlfaktor erhalten bleibt.




DIE VORTEILE DES PU-SYSTEMS IM ÜBERBLICK.

- Langzeitschutz gegen Abnutzung und Abrieb
- Wirtschaftlich und umweltbewusst
- Deutlich schönere Optik
- Nachweislich längere Nutzungsdauer
- Leichte Unterhaltsreinigung & geringe Wiederanschmutzung

DIE WIRKUNGSWEISE: MACHS DIR EINFACH - MIT DR. SCHUTZ



- 1 **Ohne PU Schutzschicht.** Hohe Beanspruchung und Schmutzpartikel können eine dauerhafte Schädigung der Oberflächenstruktur verursachen.



- 2 **PU Siegel schützt die Oberfläche** und macht den Boden besonders pflegeleicht.



EINFACH GENIESSEN

PERFEKTE BÖDEN IN DER GASTRONOMIE



SICHERHEIT UND SAUBERKEIT

Ob Gästeraum, Küche oder Sanitäre Anlagen:
im Gastronomiebereich stehen Hygiene und
Trittsicherheit im Fokus.


PU Versiegelungen sorgen für optimalen Schutz
und erleichtern gleichzeitig Werterhaltung und
Reinigung.



DIE VORTEILE DES PU-SYSTEMS IM ÜBERBLICK.

- Bei Bedarf hohe Trittsicherheit nach R 10 dank PU Siegel mit Antislip Additiv
- Langzeitschutz gegen Abnutzung und Abrieb
- Wirtschaftlich und umweltbewusst
- Nachweislich längere Nutzungsdauer
- Leichte Unterhaltsreinigung & geringe Wiederanschmutzung

DIE WIRKUNGSWEISE: MACHS DIR EINFACH - MIT DR. SCHUTZ



1 Glatte Oberflächen **ohne Antislip Additiv**.



2 **Antislip Additiv** sorgt für eine rutschhemmende Oberflächenstruktur und erfüllt die erhöhten Anforderungen der Berufsgenossenschaft (BGR 181, DIN 51130).



scratchnomore

MÖBELGLEITER

FÜR OPTIMALEN SCHUTZ!

DIE PASSENDE LÖSUNG FÜR IHRE MÖBEL!

scratchnomore ist ein Möbelgleitersystem, das für alle Stuhl- und Möbelarten sowie Fußböden konzipiert wurde.

Die speziellen Fasern der Schutzkappen nehmen Schmutzpartikel auf und verschließen diese sicher. Kommt z. B. Sand zwischen Stuhlbein und Boden, entstehen keine Kratzer mehr! Auch Nässe lässt das Material nicht austrocknen. So bleibt der Schutz für Ihre Böden bestehen!

Auf einen Blick:

- absolut kratzfrei
- nässebeständig
- geräuschkämpfend
- einfach zu montieren
- für alle Stühle und Möbel geeignet




CHAIRFIXX

- für alle alle Schwingstühle sowie runde, ovale, quadratische und rechteckige Stuhlbeine
- Basisteil einfach am Stuhl- oder Tischbein festklemmen
- mit Pin für festen Halt am Stuhlbein




MULTIFIXX

- für alle Arten von Möbeln
- Basisteil kleb- oder schraubbar
- universell anpassbar



FOOTFIXX ROHRSTUHL

- für alle Rohrstühle mit einem Innendurchmesser von 10-30 mm
- für runde als auch vierkantige Stuhlbeine geeignet
- Dank Schwingkopf auch bei abgewinkelten Stuhlbeinen (bis zu 30 Grad) einsetzbar
- auswechselbare Schutzkappe in 2 Größen erhältlich



FOOTFIXX THREADED

- für alle Stuhl- und Tischbeine mit Schraubgewindegrößen von M8 oder M10 (innen)
- Basisteil einfach in den Möbelfuß schrauben und Schutzkappe aufsetzen
- auswechselbare Schutzkappe in 2 Größen erhältlich



FOOTFIXX HOLZ

- für alle Stuhl- und Tischbeine aus Holz
- Basisteil einfach in den Holzfuß schrauben und Schutzkappe aufsetzen
- auswechselbare Schutzkappe in 2 Größen erhältlich



FOOTCLICK 2

- für alle Stuhl- und Tischbeine aus Holz und Kunststoff
- Basisteil schraubbar
- in 3 unterschiedlichen Größen erhältlich

Dr. Schutz® GROUP

HEAD OFFICE

CG-Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn

Tel.: +49 (0) 228 / 95352-0

Mail: info@dr-schutz.com

Web: www.dr-schutz.com